



Linha
Platina[®]



horticultores
sementes

 **Linha**
Platina[®]



Sementes profissionais
de elevada qualidade

Novas embalagens, a mesma qualidade

Produzir em pequena escala com sementes de elevada qualidade deixou de ser um problema.

Conheça a Nova Linha Platina, agora com dupla proteção das sementes. Nesta linha o agricultor encontra sementes em pacotes com peso médio de 1,0 a 10,0 g, permitindo o uso total das sementes após a abertura da embalagem.

Dupla proteção

Nova embalagem,
muito mais atrativa

Confiança em cada semente!



Informações Contidas nas Embalagem



Furo para expositor

Especificação da Linha

Nome da Espécie e Variedade

Foto Ilustrativa da Variedade

Peso Líquido



Informações Sobre a Variedade

Instruções de Plantio







Informações e Garantias











Código de Barras






SAC








Lote, Germinação, Pureza, Data do Teste e Validade







































Expositor



Modelo Platina

Face única
56 lugares

Cor Branco

Dimensões:
0,85x2,0m



Plantio e Consumo de Sementes

As informações abaixo são indicativos gerais para o cultivo de hortaliças com o objetivo de auxiliá-lo no planejamento do plantio. A correta indicação para seu plantio deverá levar em conta a cultivar selecionada bem como as condições de solo e clima da região de plantio. Consulte sempre um agrônomo ou técnico.

Espécie/cultivar	Semeadura e plantio	Espaçamento (m)		Número estimado de plantas (1000)/ha	Número aproximado sementes/g	Consumo de sementes/ha
		Fileiras	Plantas ou covas			
Abóbora						
Menina Brasileira	Direto	3,0	2,5 a 4,0	0,8 a 1,3	6 - 9	1,0 a 1,6 kg
Moranga	Direto	4,0	3,0 a 5,0	0,5 a 0,8	8 - 9	0,6 a 0,8 kg
Seca	Direto	4,0 a 5,0	4,0 a 6,0	0,3 a 0,6	7 - 9	0,3 a 0,4 kg
Tetsukabuto	Direto	3,0	2,5 a 3,0	1,1 a 1,3	10 - 15	0,4 a 0,6 kg
Abobrinha						
Italiana	Direto	1,0 a 1,2	0,5 a 0,7	14 a 16	5 - 7	3 a 5 kg
Acelga	Direto/Sementeira	0,2 a 0,3	0,1 a 0,15	300 a 500	5 - 7	10 a 12 kg
Agrião	Direto/Sementeira	0,2 a 0,3	0,2 a 0,3	160 a 250	3.500 - 4.000	1 a 2 kg
Alface						
Tipo Americana	Sementeira	0,3 a 0,4	0,3 a 0,4	5 a 6,5	800 - 900	0,25 a 0,4 kg
Tipo Crespa	Sementeira	0,25 a 0,3	0,25 a 0,3	110 a 160	900 - 1.000	0,35 a 0,5 kg
Tipo Lisa	Sementeira	0,25 a 0,3	0,25 a 0,3	110 a 160	940 - 950	1 a 2 kg
Almeirão / Catalonha	Direto	0,15 a 0,2	0,15 a 0,2	250 a 500	260	160 g
Berinjela	Sementeira	1,2 a 1,4	0,8 a 1,0	8 a 9	200 - 230	0,12 a 0,18 kg
Beterraba	Direto/Sementeira	0,2 a 0,3	0,08 a 0,15	300 a 500	55 - 60	6 a 12 kg
Cebola	Direto/Sementeira	0,17 a 0,25	0,05 a 0,1	600 a 1.200	470 - 480	2,5 a 4,0 kg
Cebolinha	Direto/Sementeira	0,4 a 0,5	0,05 a 0,08	220 a 350	470 - 480	0,8 a 1,2 kg
Cenoura	Direto	0,2 a 0,3	0,03 a 0,05	500 a 1.000	800 - 1.300	4 a 5 kg
Chicória	Direto/Sementeira	0,3	0,3 a 0,4	80 a 100	800 - 1.300	4 a 5 kg
Coentro	Direto/Sementeira	0,2	0,05 a 0,1	500 a 1.000	800 - 1.300	4 a 5 kg
Couve Brócolis	Sementeira	1,0 a 1,2	0,4 a 0,5	16 a 20	260 - 300	0,16 a 0,2 kg
Couve Chinesa	Sementeira	0,6 a 0,7	0,2 a 0,3	55 a 80	290 - 310	0,18 a 0,2 kg
Couve-flor	Sementeira	1,0 a 1,1	0,6 a 0,5	16 a 20	300 - 320	0,18 a 0,2 kg
Couve-Manteiga	Sementeira	1,0 a 1,2	0,4 a 0,6	16 a 20	280 - 300	0,18 a 0,2 kg
Ervilha						
Grão	Direto	0,2	0,35	500 a 1.000	3 - 5	12 a 18 kg
Torta	Direto	1,0	0,5 a 0,7	14 a 16	3 - 5	12 a 18 kg
Espinafre Verdadeiro	Direto	0,2 a 0,3	0,05 a 0,07	500 a 900	90 - 100	15 a 20 kg
Feijão Vagem						
Indeterminados	Direto	1,0	0,4	25	2 - 3	15 a 20 kg
Determinados	Direto	0,55	0,15	125	2 - 3	15 a 20 kg
Jiló	Sementeira	1,2 a 1,5	0,8 a 1,0	7 a 8	330 - 340	0,06 a 0,09 kg
Maxixe	Direto	1,0 a 1,2	0,2 a 0,3	27 a 50	50 - 60	1 a 1,5 kg
Melancia	Direto/Sementeira	2,0 a 3,0	1,5 a 2,0	1,6 a 2,5	11 - 25	3,5 - 4,5 milheiros
Melão	Direto/Sementeira	2,0	0,4 a 0,6	8 a 12,5	11 - 25	1 a 1,2 kg
Mostarda	Direto/Sementeira	0,3 a 0,4	0,2	125 a 160	600 - 650	0,3 a 0,6 kg
Nabo	Direto	0,3	0,1 a 0,15	220 a 330	600 - 650	0,1 a 0,13 kg
Pepino	Direto/Sementeira	0,8 a 1,2	0,35 a 0,6	14 a 27	30 - 50	0,9 a 1,8 kg
Pimenta	Direto/Sementeira	1,0 a 1,3	0,4 a 0,6	10 a 17	150 - 170	0,1 a 0,15 kg
Pimentão	Sementeira	1,0 a 1,2	0,35 a 0,6	13 a 23	160 - 170	0,12 a 0,16 kg
Quiabo	Sementeira	1,0 a 1,2	0,2 a 0,5	20 a 40	18 - 25	3 a 4,5 kg
Rabanete	Direto	0,15 a 0,2	0,08 a 0,09	550 a 700	80 - 90	14 a 20 kg
Rábano	Direto	0,6 a 0,8	0,08 a 0,09	135 a 200	50 - 70	8 a 14 kg
Repolho	Sementeira	0,6 a 0,9	0,3 a 0,4	30 a 55	250 - 300	0,25 a 0,35 kg
Rúcula	Direto/Sementeira	0,1 a 0,2	0,05	1.000 a 2.000	550 - 580	0,55 a 0,6 kg
Salsa	Direto/Sementeira	0,1 a 0,2	0,05	1.000 a 2.000	600 - 650	2 a 3 kg
Tomate	Direto/Sementeira	1,0 a 1,5	0,4 a 0,5	80 a 100	3.500 - 3.650	0,14 a 0,15 kg

Épocas de Plantio das Hortalças

Germinação das Sementes

Para um bom desenvolvimento, cada espécie de hortalça exige condições diferenciadas de clima. As épocas de plantio apresentadas a seguir são de natureza geral e servem apenas como indicativo da época de cultivo ideal. Para a correta recomendação deve-se considerar aspectos de microclima regional e as características de cada cultivar. Consulte sempre um agrônomo ou técnico.

Época de plantio de acordo com o clima

Clima	Frio	Ameno	Quente
Abóbora	set a jan	ago a mar	ano todo
Abobrinha	set a fev	ago a mar	ano todo
Agrião D'água	ano todo	ano todo	mar a jul
Alface de Inverno	fev a out	fev a jul	mar a jul
Alface de Verão	ano todo	ano todo	ano todo
Almeirão	ano todo	ano todo	fev a ago
Bardano	ano todo	ano todo	abr a jun
Berinjela	set a jan	ago a mar	ano todo
Beterraba	ano todo	fev a ago	mar a jul
Brócolos de Inverno	fev a set	fev a jul	abr a jun
Brócolos de Verão	out a dez	set a jan	out a jan
Cebola Precoce	fev a abr	fev a abr	fev a abr
Cebola de Ciclo Normal	mar a mai	mar a mai	abr a mai
Cebolinha	ano todo	ano todo	fev a jul
Cenoura de Inverno	fev a ago	mar a jul	abr a jun
Cenoura de Verão	nov a jan	out a mar	ano todo
Chicória	ano todo	ano todo	fev a ago
Coentro	set a jan	ago a fev	ano todo
Couve-de-bruxelas	mar a jul	mar a jun	não plantar
Couve Chinesa	ano todo	ano todo	mar a jun
Couve-de-folha	ano todo	ano todo	mar a jun
Couve-flor de Inverno	fev a jun	fev a abr	não plantar
Couve-flor de Verão	dez a jan	out a fev	set a mar
Ervilha	fev a set	mar a jul	não plantar
Espinafre Verdadeiro	fev a out	mar a set	mar a mai
Feijão-vagem	set a fev	ago a mar	ano todo
Jiló	set a fev	ago a mar	ano todo
Melancia	out a fev	ago a mar	ano todo
Melão	não plantar	não plantar	fev a nov
Milho Verde	set a fev	ago a abr	ano todo
Mogango	set a jan	ago a mar	ano todo
Moranga	set a jan	ago a mar	ano todo
Mostarda	ano todo	ano todo	fev a jul
Pepino	out a fev	ago a mar	ano todo
Pimenta	set a fev	ago a mar	ano todo
Pimentão	set a fev	ago a mar	ano todo
Quiabo	out a fev	ago a mar	ano todo
Rabanete	ano todo	fev a set	abr a mai
Rábano	fev a jul	fev a jun	mai a jul
Repolho de Inverno	fev a set	fev a jul	abr a jun
Repolho de Verão	nov a jan	out a fev	ano todo
Repolho de Larga Adaptação	ano todo	ano todo	ano todo
Rúcula	ano todo	ano todo	mar a jul
Salsa	ano todo	ano todo	mar a set
Tomate	set a fev	ano todo	fev a ago

A germinação das sementes depende da temperatura e das condições químicas e físicas do solo. Além disso a presença de substâncias tóxicas no solo/substrato pode afetar ou inibir totalmente a germinação. O solo ou substrato serve de suporte as sementes e as raízes e afetam na disponibilidade e retenção de umidade e do oxigênio. Cada espécie possui exigências de umidade do solo/substrato, conforme tabela abaixo:

Exigências de umidade do solo

Umidade	Baixa	Média	Alta
Abóbora		Beringela	Aipo
Abobrinha		Cebola	Alface
Brócolos		Cenoura	Beterraba
Couve-flor		Ervilha	
Jiló		Espinafre	
Melancia		Fava	
Melão		Feijão-vagem	
Milho		Pepino	
Moranga		Tomate	
Nabo			
Pimenta			
Pimentão			
Rabanete			
Repolho			

A temperatura do solo/substrato influi decisivamente na germinação das sementes. Cada espécie possui exigências diferenciadas em relação a temperatura ideal para germinação conforme quadro abaixo:

Temperatura (°C) do solo ^{(*)(**)}

Temperatura	Mínima	Máxima	Ótima	Variação ótima
Abóbora, Abobrinha	16	38	35	21-35
Acelga	4	35	29	10-29
Aipo ou Salsão	4	29	21	16-21
Alface	2	29	24	4-27
Aspargo	10	35	24	16-29
Berinjela	16	35	29	24-32
Beterraba	4	35	29	10-29
Cebola	2	35	24	10-35
Cenoura	4	35	27	7-29
Couve-flor	4	38	27	7-29
Ervilha	4	29	24	4-24
Espinafre Verdadeiro	2	29	21	7-24
Fava	16	29	29	18-29
Feijão-vagem	16	35	27	16-29
Melancia	16	41	35	21-35
Melão	16	38	32	24-35
Milho	10	41	35	16-35
Moranga	16	38	32	21-32
Nabo	4	41	29	16-41
Pepino	16	41	35	16-35
Pimentão	16	35	29	18-35
Quiabo	16	41	35	21-35
Rabanete	4	35	29	7-32
Repolho	4	38	29	7-35
Salsa	4	32	24	10-29
Tomate	10	35	29	16-29

(*) Adaptado de Lorenz, O. A. e Maynard, D. N. Knott's Handbook for Vegetable Growers. Third Edition. 1988. 456p.
(**) Dentro dos limites de temperatura exigidos pela espécie, sempre que a temperatura for mais baixa, a germinação será mais lenta e desuniforme.







Linha Platina[®]



Nos acompanhe nas redes sociais





Linha Platina®



Hortices Sementes Ltda.
Av. Presidente Vargas - 2921 - sl 1210 - Sky Towers Office
Indaiatuba/SP - Fone: (19) 3835-1420

